



# Super Glue Non-Drip Gel

## ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ GEL

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο Νο.: TDS00066

### ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Σε μορφή gel που δεν στάζει
- Συγκόλληση εντός δευτερολέπτων
- Λεπτό ακροφύσιο

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** είναι μία κυανοακρυλική κόλλα σε μορφή gel, που κολλάει σε δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη για θέρμανση, ή χρήση σκληρυντή. Είναι εξαιρετικά οικονομική στη χρήση, έχει το πλεονέκτημα της σύνθεσης που της επιτρέπει να μην στάζει και παρέχει συγκολλήσεις πολύ ισχυρές και υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

Η **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** είναι κατάλληλη για συγκόλληση πορσελάνη, πολλών λάστιχων, των πιο κοινών μετάλλων, ορισμένων ειδών κοσμημάτων και των περισσότερων πλαστικών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συγκόλληση πορωδών αντικειμένων όπως ξύλα, κεραμικά και πορσελάνη. Είναι πολύ χρήσιμη στο σπίτι και σε άλλα μέρη για ποικίλες εφαρμογές συναρμολόγησης και επισκευής

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Άχρωμη
Μορφή	Παχύρευστο υγρό σε μορφή gel
Ειδικό βάρος	≈ 1.1
Σύνθεση	Κυανοακρυλική
Κωδικός προϊόντος	30813350 3g πλαστική κυψέλη x12
Αποθήκευση /Διάρκεια ζωής	Έως και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +25°C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως Προστατεύστε από τον παγετό
Χρόνος συγκόλλησης	Άμεση συγκόλληση στα περισσότερα υλικά

Ιξώδες 10-30 Pas

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C έως +80°C. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 100°C για σύντομες περιόδους
Αντοχή σε νερό	Καλή. Μετά από λίγες εβδομάδες η δύναμη διάτμησης μειώνεται σταδιακά
Αντοχή σε βενζίνη	Καλή

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πριν χρησιμοποιήσετε τη **Bostik Super Glu Non-Drip Gel**, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη Bostik Hellas.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Να εργάζεστε σε προστατευμένη επιφάνεια καθώς είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν τυχόν διαρροές, ιδιαίτερα από ευαίσθητες επιφάνειες όπως τα υφάσματα και το δέρμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη, ακαθαρσίες και λίπη.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3. Ξεβιδώστε ολόκληρο το ακροφύσιο και αφαιρέστε το πλαστικό κολάρο ασφαλείας. Μην πιέζετε το σωληνάριο. Επανατοθετήστε το ακροφύσιο και βιδώστε μέχρι το τέλος του σπειρώματος. Αυτομάτως το πώμα ασφαλείας θα διαπεράσει τη μεταλλική σφράγιση.
4. Αφαιρέστε το καπάκι του ακροφύσιου και εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα κόλλας μόνο σε μία επιφάνεια, σταγόνα-σταγόνα.
5. Φέρτε τις επιφάνειες σε επαφή και κρατήστε τις σταθερές για περίπου 30sec. Η μέγιστη δύναμη συγκόλλησης επιτυγχάνεται μετά από 12 έως 24h σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το ακροφύσιο με ένα καθαρό στεγνό πανί (αποφεύγοντας την επαφή με το δέρμα)
7. Επανατοθετήστε το καπάκι
8. Το δοχείο είναι σκοπίμως μόνο κατά ένα μέρος γεμάτο καθώς ο αέρας πάνω από την κόλλα τη σταθεροποιεί. Αυτό το διάκενο αέρα στο μπουκάλι μειώνει την πιθανότητα τυχαίων διαρροών.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

9. Η **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** έχει καλή αντοχή στα περισσότερα έλαια και διαλύτες και είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί.

10. Η **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** κολλάει στο δέρμα πολύ γρήγορα και εύκολα. Εάν συμβεί αυτό, παρακαλώ μην πανικοβληθείτε. Μην επιχειρήσετε να την απομακρύνετε καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το δέρμα. Αν αφήσετε την κόλλα, θα χαλαρώσει μέσα σε 30 min χωρίς να κάνετε τίποτα. Το ζεστό σαπουνό νερό και το ήπιο ξεφλούδισμα θα απομακρύνουν την κόλλα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
11. Η ακετόνη θα μαλακώσει πολύ αργά την κόλλα. Πριν επιχειρήσετε τη χρήση της, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε έναν ιδιαίτερα εύφλεκτο διαλύτη και ότι οι επιφάνειες στις οποίες έχει τοποθετηθεί η κόλλα δεν έχουν υποστεί ζημιά από το διαλύτη. Μην αφήνετε η ακετόνη, ή οι διαλύτες να έρθουν σε επαφή με δέρμα
12. Πάντα να ελέγχετε πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαλύτη.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη **Bostik Super Glu Non-Drip Gel** σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες όπως το ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητό, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση των κατόπτρων οδήγησης του αλεξήνεμου. Ακατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης 8011131140.

Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο.

Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά το προϊόν Bostik Leather Repair και που διατίθεται από τη Bostik Hellas.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανιχνώνεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερσχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης η Εταιρεία που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς τη χρήση κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδώς σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

**Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125

E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

**BOSTIK HOTLINE**

**Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 31140**



